



ČÍSLO	POPIS	m2	m2 m2 m2	PODLAHY	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
BYT							
6.01	VSTUPNÍ HALA	9,26	9,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	MĚR NA SÍK DESKY	MĚR NA SÍK DESKY	MAŁBA BÍŁA
6.02	KOUPELNA	7,90	7,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	MĚR NA SÍK DESKY	MĚR NA SÍK DESKY	MAŁBA BÍŁA
6.03	OBÝVACÍ POKOJ+K.K.	42,66	42,66	LAMINÁTOVÁ PODŁAHA	MĚR NA SÍK DESKY	MĚR NA SÍK DESKY	KERAMICKÝ OKRAJ U KUCHYNSKÉ LÍNY
6.04	LOŽNICE	14,60	13,80	LAMINÁTOVÁ PODŁAHA	MĚR NA SÍK DESKY	MĚR NA SÍK DESKY	MAŁBA BÍŁA
CELKEM		74,42	73,62				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – BYT Č. I



Legenda k výkresu:

- Tlačítkový ovladač 250 V/10 A
- Spínač jednobólový 250 V/10 A
- Spínač sériový 250 V/10 A
- Spínač střídaný 250 V/10 A
- Zásuvka 250 V/16 A
- Vývod pro svítidlo stropní
- Vývod 400V(elsporák)
- Vývod pro motorový spotřebič
- Ochranné pospojení předmětů
- Zásuvka telefonní
- Televizní trojzásuvka(TV+R+UPC)
- Přístroj domácího telefonu-nástěnný
- Zvonkové tlačítko
- Optický detektor kouře

Změny	Popis	Revize
Datum	31.10.2012	Vydání dokumentace
Revize	000	

MAJETV STAVBY

## Půdní vestavba v domě

Jugoslávských partyzánů 8/611, 160 00 Praha 6  
k.ú. Bubeneč (okres Hlavní město Praha)

### BYT Č. I

STUPEŇ

INVESTOR


MČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6  
zastoupená SNEO, a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Ing. Martin Závodný

DOKUMENTACE  
PRO STAVEBNÍ  
POVOLENÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT


**BOMART spol. s r.o.**  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
Ohradní 65, Praha 4, tel.: 266 710 157  
Internet: [www.bomart.cz](http://www.bomart.cz)  
E-mail: [info@bomart.cz](mailto:info@bomart.cz)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
Ing. Martin Závodný


VYKONAL

Ing. Michal Havlíček

ZPRACOVATEL ČÁSTI

**BOMART spol. s r.o.**  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
Ohradní 65, Praha 4, tel.: 266 710 157  
Internet: [www.bomart.cz](http://www.bomart.cz)  
E-mail: [info@bomart.cz](mailto:info@bomart.cz)

Petr Havlíček



PROFES

F1.4.g Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
vč. díškosvodů  
F1.4.h Zařízení slaboproudé elektrotechniky

SOUKROMOVÝ SYSTÉM

JTSK

OBŠAH ČÁSTI

PŮDORYS PODKROVÍ - 6.NP

NÁVRH

ČÍSLO VÝKRESU

2.

Poznámka:  
Přívodní kabel CYYX 4x10mm<sup>2</sup> je připraven po rekonstrukci objektu v půdním prostoru  
Kabely pro STA a UPC jsou připraveny po rekonstrukci objektu v půdním prostoru  
Kabely pro telefon a domácí telefon jsou připraveny po rekonstrukci objektu v půdním prostoru