



## Poznámky

- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TEXTOVÁ ČÁST A PROFESNÍ ČÁSTI.
- DELKOVÉ KÓTY UVEDENY V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ V METRECH.
- OPLECHOVÁNÍ STŘECHY PROVÉST DŮSLLEDNĚ PODLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.
- VIDITELNÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYROBENY Z MĚDĚNÉHO PLECHU.
- DODÁVKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH A KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ, DILATAČNÍ CELKY KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ STANOVÍ DODAVATEL.
- PRO DOTĚSNĚNÍ BUDOU POUŽITY TRVALE PRUŽNÉ SILIKONOVÉ MATERIÁLY (V SOULADU A S GARANCEMI DODAVATELE SOUVISEJÍCÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ)
- A MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA TRVALÁ PŘÍDRŽNOST KE STAVEBNÍM A KLEMPÍŘSKÝM KONSTRUKCÍM.
- VEŠKERÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE NA STŘEŠE BUDOU NAPOLJENY NA UZEMNĚNÍ.
- VEŠKERÁ POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍ STŘEŠNÍM PLOŠTĚM BUDOU DO VZDALENOSTI 500mm POD SPODNÍ HRANU STŘEŠNÍ DESKY TEPELNĚ IZOLOVANY.
- NAVRHOVANÝ STAV NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVADĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP.
- VŠECHNY UVEDENÉ VÝROBKY A VÝROBCI VE VŠECH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLUŽÍ JAKO PODKLAD (PŘÍKLAD) PRO KONKRÉTNÍ VÝBĚR ZHOTOVITELE ZA STEJNÝCH KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK.
- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DALŠÍ STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UŽÍVÁNÍ BYTOVÉHO DOMU.
- PRO POHYB NA STŘEŠE INSTALOVAT ZDORŽNÝ SYSTÉM PRO ÚDRŽBU STŘECH PODLE ČSN EN 363
- PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI PADU–SYSTÉMY OCHRANY OSOB PROTI PADU.

NAZEV STAVBY

**Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Winttra 548/24, 160 00 Praha 6, byt I.**  
k.ú. Bubeneč (okres Hlavní město Praha)

INVESTOR

MČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6  
zastoupená SNEO, a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

**inpar** s.r.o.,  
projektční kancelář

Gdlová 903/2, 102 00 Praha 10  
www.inpar.cz, info@inpar.cz

HLAVNÍ NÁZEV PROJEKTU

Ing. Tomáš Pospíšil

HLAVNÍ ARCHITEKT

projektční kancelář

Gdlová 903/2, 102 00 Praha 10  
www.inpar.cz, info@inpar.cz

ZPRACOVATEL ČSÚ

**inpar** s.r.o.,  
projektční kancelář

Gdlová 903/2, 102 00 Praha 10  
www.inpar.cz, info@inpar.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Tomáš Pospíšil

PROJEKTANT

Ing. Tomáš Pospíšil

OBJEKT

Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Winttra 548/24, Praha 6

ČÁST

F1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

NÁZEV

**Půdorys střechy - navrhovaný stav**

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2012-03

DATAUM

12/2012

REVIZE

002

POČET VÝKRESŮ

1:100

POČET FORMÁTŮ

2 A4

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POUŽITÍ

08

ČÍSLO

08

PRÁCE

002

Změny

Datum

Popis

Revize

12.2012

Vydání dokumentace

26.02.2013

Změna rozměru a členění vikýře

+ doplnění atel.oken

30.10.2013

Prostup pro klimatizaci

002