

Výpis prvků - byt I

POZICE	PROFIL	DÉLKA (m)	POČET (ks)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST (kg)	POZNÁMKA
S1	IPN180	5,70	9	21,9	1373,2	
S2	IPN180	5,83	1	21,9	127,7	
S3	IPN180	5,55	2	21,9	243,1	
S4	UPN180	5,70	4	22,0	501,6	
S5	IPN200	5,70	6	26,3	599,7	
S6	IPN180	1,80	1	21,9	39,4	
S8	IPN180	5,90	4	21,9	516,8	
S9	IPN180	5,63	1	21,9	123,3	
S10	IPN200	5,90	4	26,3	620,7	
S11	IPN180	9,23bm		21,9	202,1	
S12	IPN180	1,96	2	21,9	85,9	
	L75x50x6	208bm		5,65	1175,2	ULOŽENÍ TR PLECHU
	TR PLECH 10012	127,2m2		11,51kg/m2	1464,0	
	AQ60	127,2m2		4,44kg/m2	520,4	
V1	UPN160	29,8bm		18,8	560,3	ZESÍLENÍ VAZNICE
	BOVA VV/ZP 10–02	70bm		0,54	37,8	ZAVĚTROVÁNÍ KROVU
					8191,2kg	OCEL S 235

Poznámky

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TEXTOVÁ ČÁST A PROFESNÍ ČÁSTI.
- VÝKRES JE NUTNO ČÍST S OSTATNÍMI VÝKRESY STAVEBNÍ A STATICKÉ ČÁSTI.
- SROVNÁVACÍ ÚROVEŇ ±0,000 = NOVÁ ČISTÁ PODLAHA 6.NP (MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM).
- OCELOVÉ KONSTRUKCE JSOU ZAŘAZENY DO VÝROBNÍ SKUPINY B.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVOJNÁSOBNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- V PŘÍPADĚ ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP.
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ/DÍLENSKOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, TA MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ.
- STAVBA BUDE REALIZOVÁNA ZA PROVOZU/UŽÍVÁNÍ BYTOVÉHO DOMU.
- V KAŽDÝ OKAMŽIK STAVBY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA STABILITA KONSTRUKCÍ, PŘED PROVÁDĚNÍM MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT TDI POSTUP PRACÍ A ZPŮSOBY ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCE.
- KOTVENÍ VZPĚR K SLOUPKU A STROPNICÍM BUDE PROVEDENO I PRO TAHOVÉ SÍLY
- ZAVĚTROVÁNÍ STŘEŠNÍCH PLOCH BUDE PPOVEDENO V ROVINĚ STŘECHY PÁSKY BOVA
- OCELOVÉ STROPNICE BUDOU ULOŽENY NA ZDIVO PŘES BETON.BLOKY 300/200/100MM, C25/30 XC1
- ZPŮSOB KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH A OCEL.PRVKŮ STROPU A KROVU BUDE ŘEŠEN PROVÁDĚCÍ DOKUMENATCÍ DOTČENÝCH DETAILŮ

Změny

Datum	Popis	Revize
12.12.2012	Vydání dokumentace	000
4.11.2013	Změna řešení stropů nad 5.np,zvýšení úrovně podlah +150mm	001

NÁZEV STAVBY

Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6, byt I.

k.ú. Bubeneč (okres Hlavní město Praha)

INVESTOR

MČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
zastoupená SNEO, a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

inpar s.r.o.
projekční kancelář
Gorkova 903/2 , 102 00 Praha 10
www. inpar.cz , info@inpar.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Tomáš Pospíšil

HLAVNÍ ARCHITEKT

ZPRACOVATEL ČÁSTI
Ing. Ladislav Vaňkát, AI
Cyprichova 710
149 00 Praha 4
telefon: +420 261 063 553
+420 734 842 451
e-mail: t.vankat@seznam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Ladislav Vaňkát

PROJEKTANT
Irena Kofláková

OBJEKT	Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2012-03	REVIZE 001	STUPEŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	ČÍSLO 02 / PARÉ
ČÁST	F1.2. - Stavebně-konstrukční část	DATUM 12/2012	DATUM REVIZE 11/2013		
NÁZEV	**Půdorys 6.np - navrhovaný stav**	MĚŘÍTKO VÝKRESU 1:100	POČET FORMÁTŮ 2 A4		