


# Řez C-C'



## Legenda

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE

## Změny

Datum	Popis	Revize
10.12.2012	Vydání dokumentace	000
29.10.2013	Změna řešení stropů nad 5.np, zvýšení úrovně podlah+150mm	001

## Skladba stávající stropní konstrukce (ST.1):

- půdovky, tl. 20mm,
- betonová mazanina, tl. 25mm,
- zásyp, tl. 85mm,
- lištovaný záklop, tl. 25mm,
- stropní trámy, osová vzdálenost ~1000mm, 160/260mm,
- podbití, tl. 20mm,
- omítka, tl. 20mm
- celkem, tl. 455mm

## NÁZEV STAVBY

**Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6, byt I.**

k.ú. Bubeneč (okres Hlavní město Praha)

## INVESTOR

MČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6  
zastoupená SNEO, a.s.

## GENERÁLNÍ PROJEKTANT

**inpar** s.r.o.

projekční kancelář  
Golfová 903/2 . 102 00 Praha 10  
www.inpar.cz . Info@inpar.cz

## HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Tomáš Pospíšil

## HLAVNÍ ARCHITEKT

## ZPRACOVATEL ČÁSTI

**inpar** s.r.o.

projekční kancelář  
Golfová 903/2 . 102 00 Praha 10  
www.inpar.cz . Info@inpar.cz

## ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Tomáš Pospíšil

## PROJEKTANT

Ing. Tomáš Pospíšil

OBJEKT Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6

ČÁST F1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

NÁZEV Řez C-C' - stávající stav, bourání

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2012-03

REVIZE

001

DATUM

12/2012

DATUM REVIZE

10/2013

MĚŘÍTKO VÝKRESU

1:100

POČET FORMÁTŮ

2 A4

STUPEŇ

DOKUMENTACE  
PRO STAVEBNÍ  
POVOLENÍ

ČÍSLO

04

PÁŘE