

LEGENDA CCTV:

- monitorovací pracoviště CCTV
- záznamové zařízení-videocentrum
- IP kamera vnitřní – mini dom
- IP kamera venkovní – bullet

LEGENDA ROZHLASOVÝ SYSTÉM

- Rozhlasové zařízení, v rozvaděči
- Stanice hlasitele
- Reproduktorové skříňka nástěnné
- Zvukový projektor
- Tiskový reproduktor

LEGENDA STA

- STA rozvaděč
- TV+R zásuvka


LEGENDA Hodiny

- Digitální hodiny oboustranné
- Nástěnné hodiny

LEGENDA Docházka


- Docházková terminál

Sestava zásuvek pro interaktivní tabuli






Zásuvky budou umístěny nad interaktivní tabulí ve výšce cca 140cm, 100cm od osy místnosti. Přesné umístění bude odsouhlaseno zástupci školy, koordinovat se zásuvkami slabinoproudu. Slabinoproud zásuvky budou propojovány interaktivní tabulí s pracovištěm učitele. Vodorovná trasa povede při podlaží a pak kolmo za interaktivní tabulí.

DETAIL HLAVNÍ TRASY - dodává slaboproud



GALERIE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č. m.	POPIS MÍSTNOSTI
3.00	ÚČEBNA - HUDEBNÁ
3.01	ÚČEBNA
3.02	ÚČEBNA
3.03	ÚČEBNA
3.04	ÚČEBNA
3.05	ÚČEBNA
3.06	ÚČEBNA
3.07	ÚČEBNA
3.08	ÚČEBNA
3.09	ÚČEBNA IT
3.10	ÚČEBNA AJ
3.11	KABINET M
3.12	KABINET AJ
3.13	PEDAGOGICKÉ CENTRUM
3.14	VELKÁ TĚLOCVIČNA

ZNAČENÍ ZÁSUVKY

- 19" skříň
- Pobočková číslo zásuvky
- Patro
- Číslo rozvaděče

LEGENDA UKS

- 19" skříň – rack
- pobočková telefonní šiftna
- skříň MIS
- datová zásuvka 2xRJ 45
- datová zásuvka 1xRJ 45
- zásuvky pro interaktivní tabuli
- IP vstupní komunikátor s kamerou
- napájecí zdroj pro IP tabuli
- elektromechanický ovládací
- stoupací vedení
- kabel JKE-R 10x2x0,5
- Hlavní kabelová trasa – kabelové žlaby pod stropem
- parapetní žlab
- kabelová trasa pod omítkou
- kabelová trasa v lůžce

Poznámka:

Kabely budou přivedeny do místnosti v Hlavní kabelové trase (kabelovém žlabu), v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně. Vodorovné vedení trasek bude prováděno převážně pod stropem vede slabinoproud trasy. Dálkové vedení trasek bude prováděno převážně pod stropem vede slabinoproud trasy. Přesné umístění zásuvek a tras bude koordinováno se zástupci školy a zástupcem učitele. Detaily specifického řešení umístění slabinoproudů elektronizace bude součástí dílenského dokumentu.

Hlavní kabelovou trasu zajišťuje dodavatel slabinoproud. Stoupací vedení a doplnění slabinoproudů trasy zajišťuje dodavatel slabinoproud. Zkratky zajišťuje dodavatel slabinoproud.

Část:	Autorizace:	Paré:
	Navrhl: V. Mašek	březen 2016
Kontrola:	043/16	
Schválil:		
Měřítko: 1 : 100	Status: DPS	Změna:
Výkres č.: ES-013		1/1